

# 生コンクリート価格表

(消費税別)

2021年 1月 1日

- ・日本工業規格表示 認証工場
- ・全国統一品質管理監査制度合格
- ・瑕疵保証責任補償制度の保険加入
- ・近畿経済産業局 官公需適格組合認証

**高品質の確保と安定供給に努めます**

奈良県中央生コンクリート協同組合

## 目 次

<ul style="list-style-type: none"><li>・普通コンクリート（AE 減水剤・高性能 AE 減水剤）</li><li>・モルタル</li><li>・軽量コンクリート</li><li>・低熱ポルトランドセメント・中庸熱ポルトランドセメント</li><li>・豆砂利コンクリート</li><li>・舗装コンクリート</li></ul>	P.1
<ul style="list-style-type: none"><li>・大臣認定（MCON）</li><li>・割増料金</li><li>・休日稼働・夜間・早朝割増料金</li><li>・キャンセル料金</li><li>・空積運賃・空積料金</li><li>・中型・小型車指定料金</li><li>・水料金</li></ul>	P.2
<ul style="list-style-type: none"><li>・試験料金</li></ul>	P.3
<ul style="list-style-type: none"><li>・契約条件等</li></ul>	P.4
<ul style="list-style-type: none"><li>・事業エリア</li></ul>	P.5

### 普通コンクリート

AE 減水剤 (N, BB, H) 粗骨材最大寸法 20・25・40mm (円/㎡)

セメントの種類	N・B・B							H			
	28日							28日	7日		
強度保証材齢	28日							28日	7日		
スランプ cm	5	8	10	12	15	18	21				
呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	18	22,700						1,100	1,500		
	21	23,300						1,100	1,500		
	24	23,800						1,100	1,500		
	27	24,500				-		1,300	1,800		
	30	25,200				-		1,300	1,800		

(加算額)

### 普通コンクリート

高性能 AE 減水剤 (N, BB, H) 粗骨材最大寸法 20・25mm (円/㎡)

セメントの種類	N・B・B					H		
	28日					28日	7日	
強度保証材齢	28日					28日	7日	
スランプ cm	8・10	12	15	18	21			
呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	24	-	24,700			1,100	1,500	
	27	-	25,400			1,400	1,800	
	30	-	26,200			1,400	1,800	
	33	-	26,800			1,400	1,800	
	36	-	27,700			1,400	1,800	
	40	-	28,800			1,600	2,000	
	42	-	29,300			1,600	2,000	
	45	-	30,100			1,600	2,000	

(加算額)

\* 単位水量指定の場合は、-5kg/m<sup>3</sup>毎に別途600円加算致します。

### 低熱ポルトランドセメント(L)

粗骨材最大寸法 20・25mm (円/㎡)

低熱ポルトランドセメント(L) (材齢56日)		
呼び強度 56日保証 N/mm <sup>2</sup>	27	28,000
	30	28,700
	33	29,500
	36	30,600
	40	31,600

・水セメント比指定の発注は別途協議とします。  
 ・指定混和剤の発注は原則としてお断りします。  
 ・低熱ポルトランドセメントは価格変動が大きい為、参考価格とします。  
 上記以外の配合は別途お問い合わせください。

### 中庸熱ポルトランドセメント(M)

粗骨材最大寸法 20・25mm (円/㎡)

中庸熱ポルトランドセメント(M) (材齢28日)		
呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	30	28,100
	33	28,700
	36	29,600
	40	30,700
	42	31,500
	45	32,300
	48	-

・高性能 AE 減水剤使用  
 ・中庸熱ポルトランドセメントは価格変動が大きい為、参考価格とします。

(円/㎡)

モルタル(上段N下段H)	
セメント量	価格
400まで (1:4)	23,500
	24,300
500まで	25,100
	26,100
550まで (1:3)	25,900
	27,000
600まで	26,700
	27,900
700まで (1:2)	28,300
	29,700
900まで (1:1)	31,500
	33,300

・900以上は別途協議

(円/㎡)

軽量コンクリート	
推定気乾 単位容積 質量	軽量1種 (1.80~2.10)
呼び強度	価格
18	32,000
21	32,400
24	32,800
27	33,200
30	33,600
33	34,000
36	34,400
40	34,800

・軽量2種は別途協議

豆砂利コンクリート	
15mm	500円/㎡
普通コンクリートに加算	

(円/㎡)

舗装コンクリート 曲げ4.5	
スランプ	価格
2.5	23,700 (引取り価格)
6.5	25,000

## 大臣認定 (MCON) 価格一覧表

(円/㎡)

設計基準強度 FC	工場単独認定価格		共同認定価格		フロー	エア-
	N	L	N	L	cm	%
39	30,200	31,000	30,200	30,400	45	3
40	30,600	31,400	30,600	30,800	45	3
42	31,400	32,400	31,400	31,800	45	3
45	32,300	33,300	32,300	32,700	50	3
48	33,400	34,400	33,400	33,800	55	3
50	34,100				55	3
51	34,400				60	3
54	35,300				60	3
55	35,700				60	3
57	36,200				60	3
60	37,400				60	3

- ・フロー値を大きく指定した場合、5cm毎に200円の加算。
- ・S値を大きくした場合、当該工場認定S値に対し、1N/㎡当たり300円の加算。
- ・空気量(3%)以上を指定していた場合、1,200円の加算。
- ・高炉セメントB種は同価格。
- ・低熱ポルトランドセメントは価格変動が大きい為、参考価格とします。
- ・工場又は季節等の条件により受注できない場合があります。

## 割増料金

工場渡しの場合 普通車両 ダンプ	▲1,000円/㎡	
流動化剤(現場でミキサー車投入)現場御支給攪拌	200円/㎡	
膨脹材等 プラント管理費(材料・投入料別途)	300円/㎡	
パーライト(現場でミキサー車投入)攪拌	500円/㎡	
スリップフォーム工法	4,000円/㎡	
透水コンクリート御使用(材料・投入料別途)	2,300円/㎡	
NEXCO仕様管理方法に準ずる場合	2,000円/㎡	
繊維補強材等の攪拌料	500円/㎡	
残コン発生・戻し生コン料金	8,000円/㎡	
ポンプ車のミキサー車への戻しコンクリート受け	10,000円/件	
ポンプ(ピストン)車 最終受付の場合	5,000円/件	
ポンプ車の工場洗い	10,000円/件	
水中コンクリート(増粘剤投入管理費)	30㎡未満	80,000円/件
	30㎡以上	3,000円/㎡
攪拌料	500円/㎡	
洗車料一式	5,000円/台	
特殊セメント使用の場合(N, BB, H以外)	20万円/1回	
サイロ専有使用料	5万円/月	
サイロ残セメント処理費 入替作業処分	10万円/1回	
特殊セメント上記3点 共納割の場合	1/工場数	
SEC工法 当日出荷	20万円/件	
SEC工法	5,000円/㎡	
気泡モルタル・気泡コンクリート(攪拌料含む)	2,000円/㎡	
山間料金は別途請求といたします。		
長期物件については契約日以降2年間で契約見直し500円/㎡+αにてお願いいたします。		

空積運賃 (㎡×2,000円)	大型車		3.0㎡未満		水 (円/台)	
	5t~8t	4t	2.0㎡未満	1.25㎡未満	大型車配達	12,000
					中型車配達	10,000
					小型車配達	8,000
					工場渡し	3,000

## 中型・小型車指定料金

5t~8t 以下指定料金	+2,000円/㎡
4t 指定料金	+3,000円/㎡
3t 以下指定料金	+6,000円/台

但し、3t以下については、空積料金を含んでおります。

## 休日稼働・夜間・早朝割増料金

(1) 18:00工場発~22:00迄に打設終了する場合、 定額 200,000円+1,000円/㎡
(2) 20:00工場発で納入する場合、 定額 400,000円+1,000円/㎡
(3) 早朝 6:00~7:00迄に工場発で納入する場合、 定額 100,000円+1,000円/㎡
(4) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00 以降のキャンセル料、 200,000円/式
(5) 休日(日曜・祝日)稼働する場合、 定額 300,000円+1,000円/㎡

## 生コンクリートのキャンセル料金(日曜・祝日は除く)

キャンセル時間 予定日前日 15:00~	50㎡以上 100㎡未満	100㎡以上	200㎡以上
	200,000円 +別途	250,000円 +別途	300,000円 +別途
50㎡未満(予定数量×5,000円/㎡)			

## 空積料金換算表 (円)

積載量 ㎡	大型車	中型車	
		5t~8t	4t
3.00	0	-	-
2.75	500	-	-
2.50	1,000	-	-
2.25	1,500	-	-
2.00	2,000	0	-
1.75	2,500	500	-
1.50	3,000	1,000	-
1.25	3,000	1,500	0
1.00	3,000	2,000	500
0.75	3,000	2,500	1,000
0.50	3,000	3,000	1,500

(上限 3,000円)

## 試験料金表

試験項目	No.	試験概要	金額:円	
試験練り	1-1	一般 1バッチ(スランプ、空気量、圧縮供試体6本又は曲げ供試体3本)	30,000	
	1-2	特殊 1バッチ(水中コン 経時変化 流動化前後 発泡 高強度 高流動 実機試験 等)	40,000	
	1-3	1 配合決定試験練り(10バッチ以内)(4の共納割対象外)	100,000	
	1-4	一般 共納割 共納のため同一配合を複数社で実施した場合(1バッチ)	15,000	
	1-5	特殊 共納割 共納のため同一配合を複数社で実施した場合(1バッチ)	20,000	
現場代行試験	2-1	一式(スランプ、空気量、圧縮供試体6本)	10,000	
	2-2	一式(45cm以上のスランプフロー、空気量、圧縮供試体6本)	15,000	
	2-3	一式(スランプ、空気量、曲げ供試体3本)	20,000	
	2-4	1 運搬車納入(1 運搬車で追加待ちの場合も含む)及び採取車輛指定の場合	15,000	
	2-5	A	スランプ・空気量の測定と供試体採取を1セットにして3車で実施する場合	28,000
		B	スランプ・空気量の測定は一回で、供試体だけ3車に分けて採取する場合	20,000
	2-7	単位水量測定(土研法・高周波レンジ法) 試験器具(レンジ 秤 ふるい網 振動機 等)の提供を受けた場合	10,000	
	2-8	単位水量測定(土研法・高周波レンジ法)対応の可否は、当該工場と要相談 試験器具(レンジ 秤 ふるい網 振動機 等)を工場が持参した場合	15,000	
工場代行試験	3-1	一式(スランプ、空気量、圧縮供試体6本)	6,000	
	3-2	一式(スランプ、空気量、曲げ供試体3本)	10,000	
	3-3	単位水量測定(土研法・高周波レンジ法)	5,000	
追加試験	4-1	スランプ測定/回	2,000	
	4-2	空気量測定/回	2,000	
	4-3	圧縮供試体採取(3本/セット)(非破壊試験用供試体採取を含む)	3,000	
	4-4	曲げ供試体採取(3本/セット)	8,000	
外部依頼	5-1	圧縮強度試験(3本/セット、運搬費含む)	5,000	
	5-2	曲げ強度試験(3本/セット、運搬費含む)	10,000	
	5-3	骨材、その他試験(1試験項目1件毎)(別途 7運搬費が必要)	実 費	
その他各種試験	6-1	フレッシュコンクリート中の塩化物含有量試験(成績書発行含む)	3,000	
	6-2	フレッシュコンクリート中の塩化物含有量試験(測定器具支給の場合)	2,000	
	6-3	ご依頼による圧縮強度試験(φ100、φ50mm モルタル コア 等) 3本以下を1セットとした金額(2本でも同価格・必要時のキャッピング料金含む)	3,000	
	6-4	フレッシュコンクリートの単位容積質量試験	10,000	
	6-5	コンクリートのブリーディング試験(JISA1123)	20,000	
	6-6	コンクリートの沈降量試験(JASS5T-503)	25,000	
運搬費	7-1	現場水中養生等の現場搬入回収料金(3本1セット)	3,000	
	7-2	骨材等を工業組合技術センターへ搬入する場合(1試料)	3,000	
	7-3	7-2の搬入先が工業組合技術センター以外の場合(試験場に制限があります)	5,000	
試験員拘束費	8-1	1名 半日	20,000	
	8-2	1名 全日	40,000	
夜間割増	9	試験を早朝または夜間(18:00～翌日7:00)に実施する場合	40,000	
供試体加圧面研磨料金(一面)			650	
封緘養生供試体の梱包又は容器代(3本/セット)			2,000	
協同組合が保管する組合員工場の乾燥収縮データ 副本の提出 (3社まで) (追加1社ごとに)			30,000 + 10,000	
協同組合が保管する組合員工場の静弾性係数のデータ 副本の提出			15,000	
各種成績書の発行及び再発行			3,000	
データを電子媒体提出 1回 (各種成績書や写真を電磁ファイルにし、CD等で提出する場合)			500	

試験のご依頼は、事前に連絡をお願いいたします。ただし、時期・環境等により実施できない場合もあります。本表は代表的項目の掲載です。上記以外につきましては当協同組合と事前協議をお願いいたします。

# 契 約 条 件 等

## ■ 契 約 条 件

### <一般物件>

- 契約日は引合のあった月の月末といたします。
- 契約数量、打設条件等に変更のあった場合は改めて契約いたします。
- 契約日以降3ヶ月を経過してもコンクリートの納入がない場合は改めて契約いたします。

### <特殊物件>

- 認定取得等の事前の作業が必要な場合等、納入までに相当の期間を要するような物件につきましては、引合後準備期間を設け、納入前に決定された内容により新たに契約いたします。
- 大型公共工事等、複数工区での取り扱いについては、別途協議といたします。


## ■ 積算及び購入にあたってのお願い

- JIS規格の主旨に沿ってご注文をお願いいたします。  
コンクリートの種類・呼び強度・スランプまたはスランプフロー・粗骨材の最大寸法・セメントの種類の組み合わせによってご注文をお願いいたします。  
指定事項・その他関係事項もJISをご参考にご注文をお願いいたします。
- 積算及びご注文（契約）は呼び強度でお願いいたします。  
水セメント比や単位量指定でのご注文は原則お受けできません。
- ご注文につきましては配分工場ではなく、必ず協同組合業務センターへ電話又はFAXにて連絡をお願いいたします。
- 業務センターの受付時間は平日8時から17時です。
- 使用材料は、工場が標準化したものを使用しますので、産地、製造業者又は銘柄等の指定はお断りいたします。  
(ただし、セメント及び混和剤について要求性能から銘柄指定の必要がある場合は、受注の可否を含めて別途協議の上で見積りいたします。)
- 高強度・高流動コンクリート、軽量コンクリート及び特殊セメント等をご使用の場合は、工場の選定に別途協議を必要といたします。(大臣認定含む)
- 呼び強度は施工管理上必要な補正を加算した値としてください。  
やむを得ず配合内容の指定となった場合は別途見積りいたします。
- 価格表に記載されていない商品や内容等は発注の可否を含めて別途見積りといたします。
- ご注文内容や納入条件によりプラントが貸切になる場合は、別途見積りといたします。
- 軽量コンクリート納入に際しては、参考資料の参照をお願いいたします。
- スランプの上限下限要求につきましては、対応いたしかねます。

## ■ 品質等に関するお願い

- 「保証する品質」に該当しない等のJIS規格外品の価格は別途協議とさせていただきます、出荷時のJISマークは抹消させていただきます。

# 事業エリア



## 奈良県中央生コンクリート協同組合 組合員

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ① (株) ウエヒラ                       | ⑤ さくら生コン(株)     |
| ② 木津生コンクリート工業(株)                 | ⑥ 奈良生駒生コン(株)    |
| ③ (有) コーシンコーポレーション<br>山政生コン 奈良工場 | ⑦ 奈良レミコン(株)     |
| ④ 五條生コン(株)                       | ⑧ (株) 吉田生コンクリート |

## 奈良県中央生コンクリート協同組合

〒632-0032 奈良県天理市杣之内町391番地3

TEL 0743-69-6668

FAX 0743-69-6651

<http://nara-namakyo.or.jp/>