

生コンクリート価格表

(消費税別)

2023年 4月 1日

- ・日本産業規格表示 認証工場
- ・全国統一品質管理監査制度合格
- ・生コンクリートPL保険制度の加入
- ・近畿経済産業局 官公需適格組合認証

高品質の確保と安定供給に努めます



奈良県広域生コンクリート協同組合

Nara wide area Ready mixed concrete Cooperative Association

普通コンクリート

AE減水剤・高性能AE減水剤(N, BB, H) 粗骨材最大寸法 20・25・40mm

(円/m³)

セメントの種類		N・BB						H	
強度保証材齢		28日						28日	7日
スランプ		5	8	10	12	15	18	21	
呼び強度 N/mm ²	18	27,800						1,100	1,500
	21	28,500						1,100	1,500
	24	29,200						1,100	1,500
	27	29,900						1,400	1,800
	30	30,700						1,400	1,800
	33	31,400						1,400	1,800
	36	32,100						1,400	1,800
	40	32,900						1,600	2,000
	42	33,400						1,600	2,000
	45	34,100						1,600	2,000

(加算額)

* 工場で標準としているAE減水剤及び高性能AE減水剤を使用します。

* 高性能AE減水剤基準水量の値以下に単位水量を減水して指定の場合は、5kg/m³毎に600円の加算とします。

但し、減水指定の下限はスランプ18cm以上の場合175kg/m³、スランプ15cmの場合170kg/m³とし、スランプ12cm以下は基準水量を原則とします。

(円/m³)

モルタル(上段N・BB 下段H)	
セメント量	価格
400まで (1:4)	28,500
	29,300
500まで	30,100
	31,100
550まで (1:3)	30,900
	32,000
600まで	31,700
	32,900
700まで (1:2)	33,300
	34,700
900まで (1:1)	36,500
	38,300

・900以上は別途協議

(円/m³)

軽量コンクリート	
推定気乾 単位容積 質	軽量1種 (1.80~2.10)
呼び強度	価格
18	37,000
21	37,400
24	37,800
27	38,200
30	38,600
33	39,000
36	39,400
40	39,800

・軽量2種は別途協議

豆砂利コンクリート	
15mm	500円/m ³
普通コンクリートに加算	

(円/m³)

舗装コンクリート	
曲げ4.5	
スランプ	価格
2.5	28,700 (引取り価格)
6.5	30,000

低熱ポルトランドセメント(L)

粗骨材最大寸法 20・25mm (円/m³)

低熱ポルトランドセメント(L)(材齢56日)		
呼び強度 56日保証 N/mm ²	27	33,000
	30	33,700
	33	34,500
	36	35,600
	40	36,600

- ・水セメント比指定の発注は別途協議とします。
- ・指定混和剤の発注は原則としてお断りします。
- ・低熱ポルトランドセメントは価格変動が大きい為、参考価格とします。
- ・上記以外の配合は別途お問い合わせください。

中庸熱ポルトランドセメント(M)

粗骨材最大寸法 20・25mm (円/m³)

中庸熱ポルトランドセメント(M)(材齢28日)		
呼び強度 N/mm ²	30	33,100
	33	33,700
	36	34,600
	40	35,700
	42	36,500
	45	37,300

- ・高性能 AE 減水剤使用
- ・中庸熱ポルトランドセメントは価格変動が大きい為、参考価格とします。

大臣認定 (MCON)

(円/m³)

設計基準強度 FC	工場単独認定価格		共同認定価格		フロー cm	エア- %
	N	L	N	L		
39	35,200	36,000	35,200	35,400	45	3
40	35,600	36,400	35,600	35,800	45	3
42	36,400	37,400	36,400	36,800	45	3
45	37,300	38,300	37,300	37,700	50	3
48	38,400	39,400	38,400	38,800	55	3
50	39,100				55	3
51	39,400				60	3
54	40,300				60	3
55	40,700				60	3
57	41,200				60	3
60	42,400				60	3

- ・フロー値を大きく指定した場合、5cm毎に200円の加算。
- ・S値を大きくした場合、当該工場認定S値に対し、1N/mm²当り300円の加算。
- ・空気量(3%)以上を指定していた場合、1,200円の加算。
- ・高炉セメントB種は同価格。
- ・低熱ポルトランドセメントは価格変動が大きい為、参考価格とします。
- ・工場又は季節等の条件により受注できない場合があります。

割増料金

工場渡しの場合	普通車両	ダンプ	▲1,500円/m ³
流動化剤(現場でミキサー車投入)現場御支給攪拌			500円/m ³
膨張材等	プラント管理費(材料・投入料別途)		500円/m ³
パーライト(現場でミキサー車投入)攪拌			800円/m ³
スリップフォーム工法			3,000円/m ³
透水コンクリート御使用(材料・投入料別途)			2,300円/m ³
NEXCO仕様管理方法に準ずる場合			2,000円/m ³
繊維補強材等の攪拌料			800円/m ³
残コン発生・戻し生コン料金			10,000円/m ³
ポンプ車のミキサー車への戻しコンクリート受け			12,000円/件
ポンプ(ピストン)車 最終受けの場合			8,000円/件
ポンプ車の工場洗い			10,000円/件
水中コンクリート(増粘剤投入管理費)	30m ³ 未満		80,000円/件
	30m ³ 以上		3,000円/m ³
攪拌料			500円/m ³
洗車料一式			5,000円/台
特殊セメント使用の場合(N, BB, H以外)			20万円/1回
サイロ専有使用料			5万円/月
サイロ残セメント処理費 入替作業処分			10万円/1回
特殊セメント上記3点 共納割の場合			1/工場数
SEC工法 当日出荷			20万円/件
SEC工法			4,000円/m ³
気泡モルタル・気泡コンクリート(攪拌料含む)			2,000円/m ³
山間料金については別途ホームページにてご案内いたします。			1,000円/m ³
ミキサー車拘束料金 現場着90分以降(30分毎+5,000円)申し受けます			

空積料金換算表 (円)

積載量 m ³	大型車	中型車	
		5t~8t	4t
3.00	0	-	-
2.75	500	-	-
2.50	1,000	-	-
2.25	1,500	-	-
2.00	2,000	0	-
1.75	2,500	500	-
1.50	3,000	1,000	-
1.25	3,500	1,500	0
1.00	4,000	2,000	500
0.75	4,500	2,500	1,000
0.50	5,000	3,000	1,500

空積料金 (m ³ ×2,000円)	大型車	3.0m ³ 未満
	5t~8t	2.0m ³ 未満
	4t	1.25m ³ 未満

中型・小型指定料金

5t~8t以下指定料金	+2,000円/m ³
4t指定料金	+3,000円/m ³
3t以下指定料金	+6,000円/台

但し、3t以下については、空積料金を含んでいます。

水料金(円/台)	
大型車配達	12,000
中型車配達	10,000
小型車配達	8,000
工場渡し	3,000

休日稼働・夜間・早朝割増料金

- 18:00工場発~22:00迄に打設終了する場合、
定額 200,000円+1,000円/m³
- 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄
定額 400,000円+1,000円/m³
- 早朝6:00~8:00迄に工場発で納入する場合、
定額 150,000円+1,000円/m³
但し、打設数量が100m³未満の場合に適用し、
100m³以上の場合は協議とします
- 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各14:00
以降のキャンセル料、
200,000円/式
- 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合、
定額 300,000円+1,000円/m³

キャンセル料金 (土曜・定休日・日曜・祝日は除く)

キャンセル時間 出荷予定前日 営業日 14:00 以降の場合	1m ³ 以上(※)50m ³ 未満	3,000円/m ³
	50m ³ 以上 150m ³ 未満	2,500円/m ³
	150m ³ 以上	2,300円/m ³
(上限 650,000円)		

(※) 但し、0.5m³及び0.75m³の場合については、1m³のキャンセル料金が発生いたします。

試験料金表

試験項目	No.	試験概要	金額:円
試験練り	1-1	一般 1バッチ(スランプ、空気量、圧縮供試体6本又は曲げ供試体3本)	35,000
	1-2	特殊 1バッチ(水中コン 経時変化 流動化前後 発泡 高強度 高流動 膨張材 等)	45,000
	1-3	1 配合決定試験練り(10バッチ以内)(4の共納割対象外)	100,000
	1-4	一般 共納割 共納のため同一配合を複数社で実施した場合、ただし、JIS規格品は対象外	20,000
	1-5	特殊 共納割 共納のため同一配合を複数社で実施した場合、ただし、JIS規格品は対象外	25,000
現場代行試験	2-1	一式(スランプ、空気量、圧縮供試体6本)	20,000
	2-2	一式(45cm以上のスランプフロー、空気量、圧縮供試体6本)	25,000
	2-3	一式(スランプ、空気量、曲げ供試体3本)	25,000
	2-4	上記2-1、2-2、2-3の1運搬車納入(1運搬車で追加待ちの場合も含む)及び採取車輛指定の場合	+ 10,000
	2-5	スランプ・空気量の測定と供試体採取を1セットにして3車で実施する場合	40,000
	2-6	スランプ・空気量の測定は一回で、供試体だけ3車に分けて採取する場合	30,000
	2-7	フレッシュコンクリート中の塩化物含有量試験(成績書発行含む)但し(代行試験のみ)	6,000
	2-8	単位水量測定(土研法・高周波レンジ法)対応の可否は、当該工場と要相談 試験器具(レンジ 秤 ふるい網 振動機 等)を工場が持参した場合	20,000
工場代行試験	3-1	一式(スランプ、空気量、圧縮供試体6本)	12,000
	3-2	一式(スランプ、空気量、曲げ供試体3本)	16,000
	3-3	単位水量測定(土研法・高周波レンジ法)	12,000
追加試験	4-1	スランプ測定、スランプフロー測定/回	3,000
	4-2	空気量測定/回	3,000
	4-3	圧縮供試体採取(3本/セット)(非破壊試験用供試体採取を含む)	6,000
	4-4	曲げ供試体採取(3本/セット)	15,000
外部依頼	5-1	圧縮強度試験(3本/セット、運搬費含む)	10,000
	5-2	曲げ強度試験(3本/セット、運搬費含む)	20,000
	5-3	骨材、その他試験(1試験項目1件毎)(別途 7運搬費が必要)	実 費
各種試験	6-1	ご依頼による圧縮強度試験(ϕ 100、 ϕ 50mm モルタル コア 等) 3本以下を1セットとした金額(2本でも同価格・必要時のキャッピング料金含む)	5,000
	6-2	フレッシュコンクリートの単位容積質量試験	15,000
	6-3	コンクリートのブリーディング試験(JIS A1123)	30,000
	6-4	コンクリートの沈降量試験(JASS5T-503)	30,000
運搬費	7-1	現場水中養生等の現場搬入回収料金(3本1セット)	6,000
	7-2	骨材等を工業組合技術センターへ搬入する場合(1試料)	8,000
	7-3	7-2の搬入先が工業組合技術センター以外の場合(試験場に制限があります)	15,000
試験員拘束費	8-1	1名 半日	30,000
	8-2	1名 全日	50,000
夜間割増	9	試験を早朝または夜間(18:00~翌日7:00)に実施する場合	40,000
供試体加圧面研磨料金(一面)			2,000
封緘養生供試体の梱包又は容器代(3本/セット)			5,000
協同組合が保管する組合員工場の乾燥収縮データ		副本の提出 (2社まで) (追加1社ごとに)	30,000 + 10,000
協同組合が保管する組合員工場の静弾性係数のデータ		副本の提出	15,000
各種成績書の発行及び再発行			5,000
写真撮影及びデータ提出 1回 (各種成績書や写真を電磁ファイルにし、CD等で提出する場合)			700
前日の営業日14時以降は、キャンセル料・試験料金の50%を請求いたします。			

試験のご依頼は、事前に連絡をお願いいたします。ただし、時期・環境等により実施できない場合もあります。本表は代表的項目の掲載です。これ以外につきましては協同組合と事前協議をお願いいたします。

契約条件等

■ 契約条件

<一般物件>

- 契約日は引合いのあった月の月末といたします。
- 契約数量、打設条件等に変更のあった場合は改めて契約いたします。
- 契約日以降3ヶ月を経過しても生コンクリートの納入がない場合は改めて契約いたします。
- 長期物件については契約日以降2年間で契約見直しとし、協議いたします。

<特殊物件>

- 認定取得等の事前の作業が必要な場合等、納入までに相当の期間を要するような物件につきましては、引合後準備期間を設け、納入前に決定された内容により新たに契約いたします。
- 大型公共工事等、複数工区での取り扱いについては、別途協議といたします。


■ 積算及び購入にあたってのお願い

- J I S 規格の趣旨に沿ってご注文をお願いいたします。
コンクリートの種類・呼び強度・スランプまたはスランプフロー・粗骨材の最大寸法・セメントの種類の組み合わせによってご注文をお願いいたします。
指定事項・その他関係事項も J I S をご参考にご注文をお願いいたします。
- 積算及びご注文（契約）は呼び強度でお願いいたします。
水セメント比や単位水量指定でのご注文は原則お受けできません。
- ご注文につきましては配分工場ではなく、必ず協同組合業務センターへ電話にて連絡をお願いいたします。
- 業務センターの受付時間は営業日8時30分から16時30分です。
- 使用材料は、工場が標準化したものを使用しますので、産地、製造業者又は銘柄等の指定はお断りいたします。
(ただし、セメント及び混和剤について要求性能から銘柄指定の必要がある場合は、受注の可否を含めて別途協議の上で見積りいたします。)
- 軽量コンクリート及び特殊セメント等をご使用の場合は、工場の選定に別途協議を必要といたします。
(大臣認定含む)
- 呼び強度は施工管理上必要な補正を加算した値としてください。
やむを得ず配合内容の指定となった場合は別途見積りいたします。
- 価格表に記載されていない商品や内容等は発注の可否を含めて別途見積りといたします。
- ご注文内容や納入条件によりプラントが貸切になる場合は、別途見積りといたします。
- 軽量コンクリート納入に際しては、参考資料の参照をお願いいたします。
- スランプの上限下限要求につきましては、対応いたしかねます。

■ 品質等に関するお願い

- 「保証する品質」に該当しない等の J I S 規格外品の価格は別途協議とさせていただきます、出荷時の J I S マークは抹消させていただきます。

奈良県広域生コンクリート協同組合



〔組合員〕

- ① (株)ウエヒラ
- ② (株)関鉄
- ③ 木津生コンクリート工業(株)
- ④ (有)コーシンコーポレーション
- ⑤ 五條生コン(株)
- ⑥ 御所生コンクリート(株)
- ⑦ さくら生コン(株)
- ⑧ (株)サンコーレミテック
- ⑨ 奈良生駒生コン(株)
- ⑩ 奈良レミコン(株)
- ⑪ (株)フジ建生コンクリート
- ⑫ (株)吉田生コンクリート
- ⑬ (株)吉田建材生コン

〔賛助会員〕

- ⑭ (株)今西組
- ⑮ (有)山水生コン
- ⑯ (株)大紀
- ⑰ 天川コンスト
- ⑱ (株)中谷工業



奈良県広域生コンクリート協同組合

Nara wide area Ready mixed concrete Cooperative Association

〒632-0032 奈良県天理市杣之内町391番地3

TEL 0743-69-6668

FAX 0743-69-6651

<http://nara-namakyo.or.jp/>