

生コンクリート価格表

(消費税別)

2025年 4月 1日

- ・日本産業規格表示 認証工場
- ・全国統一品質管理監査制度合格
- ・生コンクリートPL保険制度の加入
- ・近畿経済産業局 官公需適格組合認証

高品質の確保と安定供給に努めます



奈良県広域生コンクリート協同組合

Nara wide area Ready mixed concrete Cooperative Association

普通コンクリート

AE 減水剤・高性能 AE 減水剤 (N, BB, H) 粗骨材最大寸法 20・25・40mm

(円/㎡)

セメントの種類		N・B・B					H
強度保証材齢		28日					7日
スランプ		5	8	12	15	18	21
呼び強度 N/㎢	18	29,300					1,600
	21	30,000					
	24	30,700					
	27	31,400					
	30	32,200					
	33	32,900					
	36	33,600					
	40	34,400					
	42	34,900					
	45	35,600					

(加算額)

* 工場で標準としている AE 減水剤及び高性能 AE 減水剤を使用します。

* 高性能 AE 減水剤基準水量の値以下に単位水量を減水して指定の場合は、5 kg / ㎡毎に 600 円の加算とします。

但し、減水指定の下限はスランプ 18 cm 以上の場合 175 kg / ㎡、スランプ 15 cm の場合 170 kg / ㎡とし、スランプ 12 cm 以下は基準水量を原則とします。

*価格についての注意事項

規約等の改定によりやむを得ず価格を変更する場合がございますので、HPで価格をご確認ください。

(円/㎡)

モルタル (上段N・BB 下段H)	
セメント量	価格
400まで (1:4)	30,500
	31,300
500まで	32,100
	33,100
550まで (1:3)	32,900
	34,000
600まで	33,700
	34,900
700まで (1:2)	35,300
	36,700
900まで (1:1)	38,500
	40,300

・900以上は別途協議

(円/㎡)

軽量コンクリート	
推定気乾 単位容積 質	軽量1種 (1.80 ~ 2.10)
呼び強度	価格
18	41,000
21	41,400
24	41,800
27	42,200
30	42,600
33	43,000
36	43,400
40	43,800

・軽量2種は別途協議

ジャミコンクリート	
15mm	700円/㎡
普通コンクリートに加算	

(円/㎡)

舗装コンクリート	
曲げ 4.5	
スランプ	価格
2.5	30,700 (引取り価格)
6.5	32,000

(円/㎡)

1DAY PAVE	
呼び強度	曲げ 4.5
価格	42,000

- ・品質については、試験練り等で確認してください。
- ・標準的な水セメント比は、35%程度で設定しております。

(円/㎡)

透水コンクリート	
価格	32,000

- ・骨材指定の場合は、骨材サイロ入替え作業費が必要となります。
- ・特殊混和剤(材)等を使用する場合は、別途費用が必要となります。

大臣認定 (MCON)

(円/㎡)

設計基準強度 FC	工場単独認定価格		共同認定価格		フロー cm	エア %
	N	L	N	L		
39	36,700	37,500	36,700	36,900	45	3
40	37,100	37,900	37,100	37,300	45	3
42	37,900	38,900	37,900	38,300	45	3
45	38,800	39,800	38,800	39,200	50	3
48	39,900	40,900	39,900	40,300	55	3
50	40,600				55	3
51	40,900				60	3
54	41,800				60	3
55	42,200				60	3
57	42,700				60	3
60	43,900				60	3

- ・フロー値を大きく指定する場合、5 cm毎に 200 円の加算。
- ・S 値を大きくする場合、工場認定 S 値に対し、1 N/mm² 当り 300 円の加算。
- ・空気量 (3%) 以上を指定した場合、1,200 円加算。
- ・高炉セメント B 種は同価格。
- ・低熱ポルトランドセメントは価格変動が大きい為、参考価格とします。
- ・工場又は季節等の条件により受注できない場合があります。

割増料金

工場渡しの場合 普通車両 ダンプ		▲2,000円/㎡
流動化剤(現場でミキサー車投入)現場御支給攪拌		500円/㎡
膨張材等 プラント管理費(材料・投入料別途)		500円/㎡
パーライト(現場でミキサー車投入)攪拌		800円/㎡
スリップフォーム工法		3,000円/㎡
NEXCO仕様管理方法に準ずる場合		2,000円/㎡
繊維補強材等の攪拌料		800円/㎡
持ち帰りコン処理費	1㎡以上10㎡未満	30,000円/㎡
	10㎡以上	30,000円/㎡+協議
* ポンプ返し(先行モルタル、生コンクリート、左官ポンプからの返し)		15,000円/件
* ポンプ車の工場洗い		10,000円/件
水中コンクリート(増粘剤投入管理費)	30㎡未満	80,000円/件
	30㎡以上	3,000円/㎡
攪拌料		500円/㎡
* 洗車料一式		5,000円/台
特殊セメント使用の場合(N, BB, H以外)		20万円/1回
サイロ専有使用料		5万円/月
サイロ残セメント処理費 入替作業処分		10万円/1回
特殊セメント上記3点 共納割の場合		1/工場数
SEC工法 当日出荷		20万円/件
SEC工法		4,000円/㎡
* 現場誘導員 100㎡未満の場合		24,000円/人
気泡モルタル・気泡コンクリート(攪拌料含む)		15,000円/㎡
山間料金については別途ホームページにてご案内いたします。		2,000円/㎡
* ミキサー車拘束料金 現場着60分以降(30分毎 +6,000円)申し受けます。		

* について、早朝・夜間(18:00～翌7:00)または休日に実施する場合は、200%の割増料金を頂きます。

空積料金換算表 (円)

積載量 ㎡	大型車 10t	中型車 7・8t	小型車 4・5t	㎡ 車 2・3t
3.00	-	-	-	-
2.75	1,000	-	-	-
2.50	2,000	-	-	-
2.25	3,000	-	-	-
2.00	4,000	-	-	-
1.75	5,000	1,500	-	-
1.50	6,000	3,000	-	-
1.25	7,000	4,500	3,300	-
1.00	8,000	6,000	5,000	1,000
0.75	9,000	7,500	6,800	3,800
0.50	10,000	9,000	8,500	6,500

低熱ポルトランドセメント(L)

粗骨材最大寸法 20・25 mm

(円/㎡)

低熱ポルトランドセメント(L) (材齢56日)		
呼び強度 56日保証 N/mm ²	27	34,500
	30	35,200
	33	36,000
	36	37,100
	40	38,100

- ・水セメント比指定の発注は別途協議とします。
 - ・指定混和剤の発注は原則としてお断りします。
 - ・低熱ポルトランドセメントは価格変動が大きい為、参考価格とします。
- 上記以外の配合は別途お問い合わせください。

休日稼働・夜間・早朝割増料金

(1) 18:00工場発～22:00迄に打設終了する場合、 定額 200,000円+1,000円/㎡
(2) 20:00工場発で納入する場合、翌朝6:00迄 定額 400,000円+1,000円/㎡
(3) 早朝 6:00～8:00迄に工場発で納入する場合、 定額 150,000円+1,000円/㎡
(4) 休日(土曜・日曜・祝日)稼働する場合、 定額 300,000円+1,000円/㎡
(5) 早朝出荷の前日、夜間出荷の当日が各 14:00 以降にキャンセルする場合 200,000円/式

キャンセル料金

(休日は除く)

キャンセル時間	1㎡以上(※)50㎡未満	5,000円/㎡
	50㎡以上 150㎡未満	3,500円/㎡
出荷予定前日 営業日 14:00 以降の場合	150㎡以上	3,000円/㎡
	(上限 700,000円)	

- (※) 但し、0.5㎡及び0.75㎡の場合については、1㎡のキャンセル料金を頂きます。
- ・出荷予定前日 14:00 以降に出荷予定数量が 30% 以上数量減少した場合、出荷予定数量の数量減少分に対して 3,000円/㎡のキャンセル料金を頂きます。但し、予定数量が 30㎡未満の場合は除く。

中型・小型指定料金

7t・8t 指定料金	+2,000円/㎡
4t・5t 指定料金	+3,000円/㎡
2t・3t 指定料金	+7,000円/㎡

水料金

配達料金 キャンセル料金

大型車配達	15,000円/台	5,000円/台
中型車配達	13,000円/台	4,000円/台
小型車配達	10,000円/台	3,000円/台
工場渡し	3,000円/台	-

試験料金表

試験項目	No.	試験概要	金額:円
試験練り	1-1	一般 1バッチ(スランプ、空気量、圧縮供試体6本又は曲げ供試体3本)	35,000
	1-2	特殊 1バッチ(水中コン 経時変化 流動化前後 発泡 高強度 高流動 膨張材 等)	45,000
	1-3	1 配合決定試験練り(10バッチ以内)(4の共納割対象外)	100,000
	1-4	一般 共納割 共納のため同一配合を複数社で実施した場合、ただし、JIS規格品は対象外	20,000
	1-5	特殊 共納割 共納のため同一配合を複数社で実施した場合、ただし、JIS規格品は対象外	25,000
現場代行試験	2-1	一式(スランプ、空気量、圧縮供試体6本)	20,000
	2-2	一式(45cm以上のスランプフロー、空気量、圧縮供試体6本)	25,000
	2-3	一式(スランプ、空気量、曲げ供試体3本)	25,000
	2-4	上記2-1、2-2、2-3の1運搬車納入(1運搬車で追加待ちの場合も含む)及び採取車輛指定の場合	+ 10,000
	2-5	スランプ・空気量の測定と供試体採取を1セットにして3車で実施する場合	40,000
	2-6	スランプ・空気量の測定は一回で、供試体だけ3車に分けて採取する場合	30,000
	2-7	フレッシュコンクリート中の塩化物含有量試験(成績書発行含む)但し(代行試験のみ)	6,000
	2-8	単位水量測定(土研法・高周波レンジ法)対応の可否は、当該工場と要相談 試験器具(レンジ 秤 ふるい網 振動機 等)を工場が持参した場合	20,000
工場代行試験	3-1	一式(スランプ、空気量、圧縮供試体6本)	12,000
	3-2	一式(スランプ、空気量、曲げ供試体3本)	16,000
	3-3	単位水量測定(土研法・高周波レンジ法)	12,000
追加試験	4-1	スランプ測定、スランプフロー測定/回	3,000
	4-2	空気量測定/回	3,000
	4-3	圧縮供試体採取(3本/セット)(非破壊試験用供試体採取を含む)	6,000
	4-4	曲げ供試体採取(3本/セット)	15,000
外部依頼	5-1	圧縮強度試験(3本/セット、運搬費含む)	10,000
	5-2	曲げ強度試験(3本/セット、運搬費含む)	20,000
	5-3	骨材、その他試験(1試験項目1件毎)(別途 7運搬費が必要)	実 費
各種試験	6-1	ご依頼による圧縮強度試験(ϕ 100、 ϕ 50mm モルタル コア 等) 3本以下を1セットとした金額(2本でも同価格・必要時のキャッピング料金含む)	5,000
	6-2	フレッシュコンクリートの単位容積質量試験	15,000
	6-3	コンクリートのブリーディング試験(JIS A1123)	30,000
	6-4	コンクリートの沈降量試験(JASS5T-503)	30,000
運搬費	7-1	現場水中養生等の現場搬入回収料金(3本1セット)	6,000
	7-2	骨材等を工業組合技術センターへ搬入する場合(1試料)	8,000
	7-3	7-2の搬入先が工業組合技術センター以外の場合(試験場に制限があります)	15,000
試験員拘束費	8-1	1名 半日	30,000
	8-2	1名 全日	50,000
夜間割増	9	試験を早朝または夜間(18:00~翌日7:00)に実施する場合	40,000
供試体加圧面研磨料金(一面)			2,000
封緘養生供試体の梱包又は容器代(3本/セット)			5,000
協同組合が保管する組合員工場の乾燥収縮データ		副本の提出 (2社まで) (追加1社ごとに)	30,000 + 10,000
協同組合が保管する組合員工場の静弾性係数のデータ		副本の提出	15,000
各種成績書の発行及び再発行			5,000
写真撮影及びデータ提出 1回 (各種成績書や写真を電磁ファイルにし、CD等で提出する場合)			700
前日の営業日14時以降にキャンセルする場合、試験項目の金額の50%を請求いたします。			実 費

試験のご依頼は、事前に連絡をお願いいたします。ただし、時期・環境等により実施できない場合もあります。本表は代表的項目の掲載です。これ以外につきましては協同組合と事前協議をお願いいたします。

契約条件等

■ 契約条件

<一般物件>

- 契約日は引合いのあった月の月末といたします。
- 契約数量、打設条件等に変更のあった場合は改めて契約いたします。
- 契約日以降3ヶ月を経過しても生コンクリートの納入がない場合は解約といたします。
- 長期物件については契約日以降2年間で契約を見直し、再契約といたします。

<特殊物件>

- 認定取得等の事前の作業が必要な場合等、納入までに相当の期間を要するような物件につきましては、引合後準備期間を設け、納入前に決定された内容により新たに契約いたします。
- 大型公共工事等、複数工区での取り扱いについては、別途協議といたします。


■ 積算及び購入にあたってのお願い

- J I S 規格の趣旨に沿ってご注文をお願いいたします。
コンクリートの種類・呼び強度・スランプまたはスランプフロー・粗骨材の最大寸法・セメントの種類の組み合わせによってご注文をお願いいたします。
指定事項・その他関係事項も J I S をご参考にご注文をお願いいたします。
- 積算及びご注文（契約）は呼び強度でお願いいたします。
水セメント比や単位水量指定でのご注文は原則お受けできません。
- ご注文につきましては配分工場ではなく、必ず協同組合業務センターへ電話にて連絡をお願いいたします。
- 業務センターの受付時間は営業日8時30分から16時30分です。
- 使用材料は、工場が標準化したものを使用しますので、産地、製造業者又は銘柄等の指定はお断りいたします。
(ただし、セメント及び混和剤について要求性能から銘柄指定の必要がある場合は、受注の可否を含めて別途協議の上で見積りいたします。)
- IDAY PAVE、透水コンクリート、軽量コンクリート及び特殊セメント等をご使用の場合は、工場の選定に別途協議を必要といたします。(大臣認定含む)
- 呼び強度は施工管理上必要な補正を加算した値としてください。
やむを得ず配合内容の指定となった場合は別途見積りいたします。
- 価格表に記載されていない商品や内容等は発注の可否を含めて別途見積りといたします。
- ご注文内容や納入条件によりプラントが貸切になる場合は、別途見積りといたします。
- 軽量コンクリート納入に際しては、参考資料の参照をお願いいたします。
- スランプの上限下限要求につきましては、対応いたしかねます。

■ 品質等に関するお願い

- 「保証する品質」に該当しない等の J I S 規格外品の価格は別途協議とさせていただき、出荷時の J I S マークは抹消させていただきます。

奈良県広域生コンクリート協同組合



〔組合員〕

- ① WEST コーポレーション
- ② (株)ウエヒラ
- ③ (株)関鉄
- ④ (有)コーシンコーポレーション
- ⑤ 五條生コン(株)
- ⑥ 御所生コンクリート(株)
- ⑦ さくら生コン(株)
- ⑧ (株)サンコーレミテック
- ⑨ 奈良生駒生コン(株)
- ⑩ 奈良レミコン(株)
- ⑪ (株)フジ建生コンクリート
- ⑫ (株)吉田生コンクリート
- ⑬ (株)吉田建材生コン

〔賛助会員〕

- ⑭ (株)今西組
- ⑮ (有)山水生コン
- ⑯ (株)大紀
- ⑰ 天川コンスト
- ⑱ (株)中谷工業



奈良県広域生コンクリート協同組合

Nara wide area Ready mixed concrete Cooperative Association

〒632-0032 奈良県天理市杣之内町391番地3

TEL 0743-69-6668

FAX 0743-69-6651

<http://nara-namakyo.or.jp/>